Teinturin

Vas 8 A48 s5

85 67
Teinturin
327Mtp15

Teinturin = Cot

8A48 s5












Désignation : Teinturin -

Clos Planche 8 Côté S N° 67

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 27-8-1958 Br-1

Charge :

a. 1 4

2

mort 3

4

5

Année 1958- Teinturin

N° .... Planche .... Côté 8 S 67 ....

	Nombre total	DATES 19/3							
1	2	1	✓						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 19-3-58. Ie

Teinturin

Année 1959

N° .... Planche 8.S67 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 20.3	24.3	27.3					
1	4	1	1	3					
failles 2									
failles 3									
failles 4									
failles 5									

D le 25-3-59

Année : 1960

Nº . Tzentuxin . . . Planche . 8567 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8/3							
1	4	3	x						
~~2~~									
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~						D-le 8-3-60 x			

Désignation : Teinturin s5

VASSAL Planche 8 Côté A N° 48 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne (1)

41 ~~31~~ - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel 3-5-54

N° ordre   S. 5

Désignation Pinturier - L 6

VASSAL planche 8 côté 0 N° 48 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté (4) - tourmenté 5. bords

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
30.8.56

J. Tinet 12 SEPT 1956

Désignation : Sauvignon blanc n° 9.

VASSAL Planche 8 Côté S N° 67 Souche (1) ~~(2)~~ mort 3 4 5
décrit s. 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne (1)

41 ~~31~~ - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) par pubescence - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) parfois - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). bords révolutés

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truet 7-5-57

~~18-5-56~~ Rouquier

N° ordre

Désignation : Teinturier 1.5

VASSAL Planche 8 côté A N° 48 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 ~~26~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

46 ~~27~~ - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ~~2~~ - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs.

28-5-54 Delaume

F

N° ordre

Désignation : Teinturier n 5

VASSAL Planche 8 côté A N° 48 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 ~~36~~ - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

51 ~~37~~ - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

52 ~~38~~ - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

52 ~~38~~ - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Teinturin 1-5

VASSAL planche 8 côté A N°48 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -- aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté (4) bords tourmenté ~~(5)~~ -

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

37 - Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ~~(2)~~ - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

39 - long ~~(1)~~ - moyen (2) - court 3 .

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

41 angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 26-7-54

Teinturin

8 A 48 sur 5

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10...... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
5.1.56

N° d'ordre

Désignation Teinturier s.5

VASSAL planche 8 côté A N° 48 souche ~~1 2 3 4~~ 5

GRAPPE Photo

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo -

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière ~~6.~~ ~~parfois rouge~~
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. parfois rouge

32
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 légèrement - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Laurhier 26-8-55

N° d'ordre : 032.715 . . . . . N° dossier : . . . . :

Désignation: . . . . . . Teinturin. . . . . :

Origine : . . . . :

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8 A 48 . 5 Vign. . . . :

	H.
	Ph.
Bon	Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - ~~2~~ - (3) . . . . : . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - ~~2~~ - 3 . . . . : . . . .

3 - L_2/L . . . . 1 - (2) . . . . : . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - (3) - 5 - 7 - 9 . . . . . : . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - (1) - (2) - 3 . . . . : ~~1 - (2)~~ . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . (0) - 1 - 2 - 3 . . . . : . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 . . . . : . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 : ~~1 - (2)~~ . .

9 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . ~~1~~ - (2) - 3 . . . . : . . . .
~~[illegible]~~ ~~dents terminales~~ [illegible]

11 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - (3) . . . . : . . . .

13 - . . . . articulaire. . . . . . . : . . . .

Truel 54

N° ordre 032715 N° dossier ....

Désignation Tenturin

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8A48^5 Vign. ....

	H	
	Ph	
	Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - (2) - 3 - 4 - 5

— 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

— 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base 6 - 7 - (8)